

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 1 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1.	DEFINIÇÃO	1
2.	OBJETIVO	2
3.	ABRANGÊNCIA.....	2
4.	PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS	2
5.	FLUXOGRAMA.....	2
6.	INDICAÇÃO	3
7.	CONTRAINDICAÇÃO	3
8.	REFERÊNCIAS	4
9.	HISTÓRICO DE REVISÃO	5
	ANEXO I	6
	ANEXO II	8
	ANEXO III	10

1. DEFINIÇÃO

Acidente de Trabalho com material biológico é todo aquele ocorrido no ambiente de trabalho e que expõe o trabalhador a agentes biológicos, que podem ser: percutâneos, cutâneos, mucosa e mordeduras. Todo acidente deste tipo deve ser notificado e informado à empresa para que esta tome as medidas legais cabíveis, assim como o protocolo de atendimento.

Responsabilidade do empregado: comunicar à chefia, ao Enfermeiro responsável, submeter-se ao fluxo de acidente com material biológico, além das orientações do médico responsável;

O empregado juntamente com o Enfermeiro responsável deverá realizar as notificações do SINAN e emitir CAT em até 48h úteis.

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 2 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

Responsabilidade do Enfermeiro: preencher a ficha de atendimento inicial, Termo de Consentimento, acionar o laboratório, comunicar o resultado ao médico plantonista e ao funcionário;

investigar as circunstâncias do acidente para prevenir acidentes similares no futuro, realizar a notificação no SINAN, informar à Vigilância do Hospital em tempo. Fazer busca ativa quando o profissional acidentado abandonar o fluxo; encaminhar quando necessário e encerrar o caso

Responsabilidade do Laboratório: realizar a coleta de material para processamento de sorologias no local do acidente, solicitar os exames conforme a requisição do enfermeiro e inserir resultado no sistema;

Responsabilidade do Médico: realizar o atendimento inicial, preencher a ficha de atendimento (parte médica), prescrever conduta quando necessário, encaminhar quando necessário e dar alta/afastamento; solicitar os exames necessários para seguimento do caso,

2. OBJETIVO

Garantir resultado consistente e padronizado do fluxo dos acidentes de trabalho envolvendo exposição a material biológico, a fim de atenuar as chances de falhas e erros no processo neste Hospital Municipal. Tem a função de assegurar que a cada etapa do processo seja consistente e organizado, mesmo com a eventual troca de profissionais ao longo da trajetória da empresa.

3. ABRANGÊNCIA

Todos os profissionais do HMSFA, independente do vínculo e/ou função.

4. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Todos os profissionais do HMSFA.

5. FLUXOGRAMA

Ocorrido o acidente de trabalho envolvendo material biológico, o Enfermeiro preenche a **Requisição do Exame/Termo de Consentimento** do **funcionário** e do **paciente-fonte**. Todo paciente e funcionário deve ser orientado quanto às orientações da necessidade de coleta de sangue, podendo ambos recusarem. No caso de concordância, acionar o laboratório com a ficha devidamente preenchida. No caso de recusa do funcionário, este deve assinar a ciência de recusa neste mesmo formulário. No caso de recusa do paciente, o médico responsável irá deliberar a conduta clínica.

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 3 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

Dentro da abertura da **Ficha de Atendimento**, o Enfermeiro deverá inserir os dados do acidente, contendo (além dos dados do paciente já existentes):

Finalizado o atendimento inicial e com o resultado dos exames em mãos, o funcionário irá para o atendimento no HMSFA, independentemente dos resultados. O médico irá avaliar e definir se alta ou alguma intervenção necessária (vacina, imunoglobulina etc), além de necessidade de afastamento e/ou encaminhamentos.

O funcionário acidentado deverá procurar o Enfermeiro responsável para realizar a emissão, CAT e do SINAN após o atendimento médico ou em até 2 dias úteis após o acidente.

Este POP é indicado todo funcionário que sofra acidente de trabalho envolvendo material biológico neste hospital.

6. CONTRAINDICAÇÃO

Este POP não é indicado para o funcionário que sofra acidente de trabalho que não envolva exposição a material biológico.

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 4 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

7. REFERÊNCIAS

Exposição a Materiais Biológicos

(2011); NR 32;

Profilaxia pós-exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais (2018).

Notificação de Acidentes do Trabalho Fatais, Graves e com Crianças e Adolescentes (2006);

Recomendações para atendimento e acompanhamento de exposição ocupacional a material biológico;

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 5 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

8. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1ª versão	06/12/22	

Elaboração	
<p>_____</p> <p>Valdir Lopes Viana Enfermeiro</p>	DATA __/____/ ____
Análise / Aprovação	
<p>_____</p> <p>Valdir Lopes Viana Enfermeiro - CCIH</p>	DATA __/____/ ____

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 6 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

ANEXO I

		PROFISSIONAL ACIDENTADO	
REQUISIÇÃO PARA EXAME SOROLÓGICO DE ACIDENTE DE TRABALHO INTERNO – ANTI HIV, HBs e HCV			
NOME DO PROFISSIONAL:			
LOCAL DO ACIDENTE:			
VÍNCULO: TERCEIRIZADO() empresa: _____			
PREFEITURA (): _____			
DATA DA REQUISIÇÃO: ___/___/2021		EXAMES:	
HORA DA REQUISIÇÃO: ___:___h		(X) TR HIV	
		(X) TR Hepatite C (X) TR Hepatite B	
ASSINATURA E CARIMBO DO REQUISITANTE:			
OBS:			
DADOS EXCLUSIVOS DE PREENCHIMENTO DO LABORATÓRIO			
RECEBIDO POR:	DATA E HORA DO RECEBIMENTO: ___/___/20___ :___h	DIGITADO POR:	
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, E TRATAMENTO PRESCRITO			
Eu, _____, tenho ciência de que houve exposição ocupacional a material biológico com riscos de transmissão de HIV, Hepatites B e C e recebi as orientações sobre os riscos e benefícios do cumprimento de fluxo de investigação para acidente com material biológico desta empresa, de realizar exames necessários, acompanhamento e qualquer outro procedimento necessário para o monitoramento deste acidente.			
() Aceito () Recuso o tratamento após as orientações			
Assinatura do funcionário acidentado:		Assinatura do Enfermeiro responsável:	
Candido de Abreu, _____ de ___ de 20__.			

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 7 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

	PACIENTE FONTE
---	-----------------------

REQUISIÇÃO PARA **EXAME SOROLÓGICO DE ACIDENTE DE TRABALHO INTERNO – ANTI HIV, HBs e HCV**

NOME DO PROFISSIONAL:

LOCAL DO ACIDENTE:

VÍNCULO: TERCEIRIZADO() empresa: _____
PREFEITURA (): _____

DATA DA REQUISIÇÃO: ___/___/20___	EXAMES: (X) TR HIV (X) TR Hepatite C (X) TR Hepatite B
HORA DA REQUISIÇÃO: ___:___h	

ASSINATURA E CARIMBO DO REQUISITANTE:

OBS:

DADOS EXCLUSIVOS DE PREENCHIMENTO DO LABORATÓRIO

RECEBIDO POR:	DATA E HORA DO RECEBIMENTO: ___/___/20___ __:__h	DIGITADO POR:
----------------------	---	----------------------

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, E TRATAMENTO PRESCRITO

Informamos que durante a sua permanência neste hospital, um funcionário sofreu acidente com material perfurocortante e teve contato com o seu material biológico (sangue/secreção);

Com o objetivo de prevenir tratamentos desnecessários ao funcionário, e para a segurança deste, **solicitamos** a sua **autorização** para que seja coletado exame (coleta sangue comum) para **HIV, Hepatite B e C**.

O risco máximo para este procedimento é a possibilidade de um hematoma no local da coleta, como o risco para qualquer outra coleta de sangue comum, que habitualmente não tem maiores desconfortos.

Todas as informações serão mantidas em sigilo, servindo unicamente para direcionar as medidas a serem tomadas sobre este acidente de trabalho.

Caso não concorde com este procedimento, esta recusa não lhe trará prejuízo em seu atendimento a este hospital.

() Aceito () Recusa o tratamento após as orientações

Assinatura (ou digital) da paciente fonte/responsável:	Assinatura do Enfermeiro responsável:
--	---------------------------------------

Candido de Abreu, _____ de ___ de 20___.

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 8 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

ANEXO II



FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

NOME DO ACIDENTADO: _____

CPF: _____ - _____

TELEFONE: () _____

FUNÇÃO: _____ **SEXO:** () MASCULINO () FEMININO

GESTANTE: () NÃO () SIM

VÍNCULO: TERCEIRIZADO () - Empresa: _____

PREFEITURA () - _____

LOCAL DO ACIDENTE: _____ **DATA E HORA:** / / às : h

VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B: () Completa 3 doses () Incompleta () Não vacinado () Desconhecido

STATUS ANTI HBS: () >10 miU/mL () <10 miU/mL () Desconhecido

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ACIDENTE:

TIPO DE EXPOSIÇÃO BIOLÓGICA:

- () Percutânea
() Mucosa
() Pele íntegra/não íntegra () Mordedura
() Outros _____

MATERIAL ORGÂNICO ENVOLVIDO:

- () Sangue
() Secreção, especificar: _____
() Desconhecido

AGENTE PERFUROCORTANTE ENVOLVIDO:

- () Jelco
() Scalpe
() Agulha de seringa () Agulha de sutura () Material cirúrgico () Lâmina de bisturi
() Tesoura
() Vidro

Outro: _____

EPIs QUE FAZIA USO NO MOMENTO DO ACIDENTE:

- () Óculos de proteção () Luvas
() Gorro
() Máscara
() Protetor facial

Outros: _____


PERFUROCORTANTE POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA?

- () SIM () NÃO () NÃO SE APLICA/NÃO EXISTE ENGENHARIA

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 9 de 10	
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022	Próxima revisão: 2024
		Versão: 01	

<p>CIRCUNSTÂNCIA DO ACIDENTE: <input type="checkbox"/> Administração de medicamento (EV, IM, etc.) <input type="checkbox"/> Teste de glicemia capilar <input type="checkbox"/> Punção venosa/arterial para coleta de sangue <input type="checkbox"/> Aspiração de vias aéreas <input type="checkbox"/> Procedimento de Sutura <input type="checkbox"/> Reencape de material perfurocortante <input type="checkbox"/> Descarte do perfurocortante no coletor de perfurocortante <input type="checkbox"/> Descarte inadequado de material perfurocortante em saco de lixo <input type="checkbox"/> Descarte inadequado de material perfurocortante em bancada, cama, chão, etc <input type="checkbox"/> Manipulação de caixa com material perfurocortante <input type="checkbox"/> Procedimento cirúrgico <input type="checkbox"/> Limpeza de material <input type="checkbox"/> Outro: _____</p>	
<p>RESULTADO DO EXAME DO FUNCIONÁRIO <input type="checkbox"/> HIV <input type="checkbox"/> HBS <input type="checkbox"/> HCV Obs:</p>	<p>RESULTADO DO EXAME DO PACIENTE FONTE: <input type="checkbox"/> HIV <input type="checkbox"/> HBS <input type="checkbox"/> HCV Obs: _____ -</p>
<p>CONDUTA MÉDICA DO ACIDENTE: <input type="checkbox"/> Alta, sem necessidade de intervenção <input type="checkbox"/> Indicação de quimioprofilaxia para HIV <input type="checkbox"/> Indicação de vacinar contra hepatite B <input type="checkbox"/> Indicação de Imunoglobulina humana contra hepatite B (HBIG) <input type="checkbox"/> Recusou quimioprofilaxia para HIV indicada</p>	
<p>_____ ENFERMEIRO DO SETOR Assinatura e carimbo</p>	
<p>OBSERVAÇÕES:</p>	

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DIVGP.0 - Página 10 de 10
Título do Documento:	FLUXO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO	Emissão: 06/12/2022 Versão: 01
		Próxima revisão: 2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÂNDIDO DE ABREU

DICAS DO PROTEGILDO

PREVINA ACIDENTES DE EXPOSIÇÃO A MATERIAIS BIOLÓGICOS E PERFURO-CORTANTES

A exposição a materiais biológicos potencialmente contaminados é inerente à rotina dos profissionais da área de saúde. Ferimentos com perfurocortantes ainda são responsáveis por um número significativo de acidentes nesse segmento de trabalho. Por isso, é muito importante adotar algumas medidas preventivas antes de manusear esses materiais.

REPRODUÇÃO DESTA PAGINA DA REVISTA PROTEÇÃO ESTÁ AUTORIZADA PARA USO INTERNO DAS EMPRESAS

- Lavar as mãos antes e depois de qualquer procedimento.
- Usar luvas, máscaras, óculos de proteção durante procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue, secreções e outros fluidos corpóreos. Utilizar também calçados fechados.
- É importante reconhecer todos os materiais considerados perfurocortantes (agulhas, seringas, escalpes, ampolas, lâminas de bisturi, vidrarias).
- Agulhas não devem ser reencapadas ou removidas da seringa manualmente.
- Após o uso, os materiais perfurocortantes devem ser descartados dentro de recipientes rígidos (caixas coletoras) à prova de vazamentos.
- O recipiente coletor deve ser mantido em local visível, seguro e seco, sendo que não deve ser preenchido acima do limite de 2/3 de sua capacidade máxima.
- É proibido esvaziar o recipiente para o seu reaproveitamento.

No caso de acidentes de trabalho com material biológico e material perfurocortante contaminado, veja o que precisa ser feito:

- Lavar o local exposto com água e sabão.
- Cobrir o ferimento com uma gaze.
- Dirigir-se ao setor de emergência para receber o tratamento adequado.
- Realizar exames sorológicos de Hepatite B, Hepatite C, HIV, entre outros agentes infecciosos.
- Não realizar procedimentos que aumentem a área exposta, tais como cortes e injeções locais.

REVISTA PROTEÇÃO 105



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

ATENDIMENTO AOS ACIDENTES COM PERFUROCORTANTE E/OU CONTAMINAÇÃO COM MATERIAL BIOLÓGICO

Hospital Municipal São Francisco de Assis